

JERNSULFAT, VÅD

- Jerngødning til græs
- Mod jernmangel - forbedrer græssets farve
- 19,5% jern
- 100% opløselighed i koldt vand



Beskrivelse og anvendelse

Jernsulfat, våd, er en højopløselig jernkilde med en fremragende opløselighed selv i kolde perioder, som bruges til udsprøjtning mod jernmangel. Jernsulfat forbedrer græsset farve. Jernsulfat, våd, efterlader ingen rester i tankblandinger.

Dosering og udbringning

15-20 kg pr. ha. Udbringes ved behov året rundt. Vandmængde er afhængig af vandtemperaturen.

Blandingsforhold

Vandtemperatur	Jernsulfat, våd
5°C	320 g/l
10°C	365 g/l
15°C	410 g/l
20°C	450 g/l
25°C	500 g/l

Særligt for produktet

- Jern(II)sulfat, heptahydrat.
Mod jernmangel

Advarsel

Undgå sprøjtning i stærk sol eller med udsigt til nattefrost. Undgå hud- og øjen-kontakt med pulveret.

Blanding med andre midler

Bland kun med plantebeskyttelsesmidler, hvor det fremgår af etiketten, at blanding er mulig.

Fysiske data:

Form: lysegrønt fugtigt salt

Emballage: Sække á 25 kg

Opbevaring

Opbevares i et kold, velventileret lokale beskyttet mod sollys og fugt. Undgå store temperaturforskelle og høje temperaturer, da dette kan forårsage klumpning.

[Klik for sikkerhedsdatablad](#)

Jernsulfat

% indhold	Indhold
19,5%	Jern (Fe)
27,85	Svovl (S)

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Finkornet	
Lerjord	
Sandjord	