



## Gräsmatta för sandig, näringsfattig jordmån

- Täta, lågväxande gräsmattsorter
- Torktålig och anspråkslös
- Tål en låg klipp höjd
- Testade "S"-märkta sorter

## Egenskaper

### Etableringshastighet



### Vintertålig



### Sundhet



### Nysådd



### Hjälpådd



Trots sitt namn lämpar sig Masterline Vägren även till gräsmattor på torr och näringsfattig sandjord. Alla sorter i blandningen har hög skotttäthet och låg tillväxt. Tar sig väl ut med låg klippning. Blandningen lämpar sig väl för prydnadsgräsmattor och gräsmatteytor på sandjord.

Gräset etablerar sig säkrare när man gödskar före sådd (3-5 kg/100 m<sup>2</sup> Mastercare Park NPK 14-3-15 eller motsvarande). En god kontakt mellan gräsfrö och jord är viktigt för spirningen. Fröet placeras optimalt på ½ cm djup. När gräset har blivit cirka 5-7 cm höjt, börjar man klippa det. Vänta med att vattna tills gräset har spirat.

Rekommenderad klipp höjd är cirka 2,0 till 5,0 cm. Klipp cirka en gång per vecka. Ge gödning omkring den 1. maj (3,5 kg/100 m<sup>2</sup>) och därefter helst först i augusti igen (2,5 kg/100 m<sup>2</sup>). Man kan använda Mastercare Park 14-3-15 eller motsvarande. Man kan förbättra gräsmattan genom att vertikalskara den på våren och efterså med cirka 1,0 kg /100 m<sup>2</sup> gräsfrö, innan gräset får sin första gödningsomgång.

Vi förbehåller oss för utsålda sorter. Därför kan det förekomma ändringar i blandningssammansättningen.



%	Art	Latinska namn
10	Rödsvingel 1	<i>Festuca rubra commutata</i>
35	Rödsvingel 2	<i>Festuca rubra trichophylla</i>
25	Rödsvingel 3	<i>Festuca rubra rubra</i>
20	Hårdsvingel	<i>Festuca trachyphylla</i>
5	Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
2,5	Krypven	<i>Agrostis stolonifera</i>
2,5	Rödven	<i>Agrostis capillaris</i>